



PACOFIDE

PROJET D'APPUI A LA COMPETITIVITE
DES FILIERES AGRICOLES ET A LA
DIVERSIFICATION DES EXPORTATIONS

REPUBLIQUE DU BENIN

03 BP 2900 Cotonou Bénin

TEL (+229) 52 19 06 89

E Mail : pacofide@gouv.bj

www.agriculture.gouv.bj

Fourniture des Biens

DEMANDE DE COTATIONS

(Procédure Banque mondiale)

N° 799/22/APIEx-PR/PACOFIDE/DO/RC/PRMP/SPM/SA

Centre d'ouvrage
le 31/08/2022
Enregistrement de l'Avis

[Handwritten initials]

**ACQUISITION DES MATERIELS ET SUPPORTS DE
COMMUNICATION AU PROFIT DE L'APIEx**

AUTORITE CONTRACTANTE : APIEx/PACOFIDE

SOURCE DE FINANCEMENT : BANQUE MONDIALE

GESTION : 2022

IMPUTATION BUDGETAIRE :

Réf SIGMAP : F_APIEx_61565

Réf STEP : BJ-ACMU-286166-GO-RFQ

Cellule de Contrôle des Marchés
Publics de la Présidence de la
République
BON A LANCER
Retiré le 31/08/2022
Nom: HOUM GBEJTI
Prénom: Ivon
Signature: *[Signature]*

**BON A LANCER
GCMP/PR**

Projet N° P168132
Crédit IDA N° 6663-BJ



Cellule de Contrôle des Marchés Publics de la Présidence de la République
Le Délégué de Contrôle
[Signature]

KPADONOU D. Macchabées
Administrateur des Services Financiers

Août 2022

[Handwritten mark]

BON A LANCER
CCMP/PR

Section I – Instructions aux fournisseurs

A. Introduction.....	3
1. Dispositions générales	3
B. Le Dossier de Demande de Cotations.....	3
2. Contenu du Dossier	3
C. Préparation des cotations.....	3
3. Langue de l'offre	3
4. Documents constitutifs de l'offre	3
5. Cotation	3
6. Monnaies de l'offre	4
7. Délai de validité des cotations.....	4
D. Dépôt des cotations	4
8. Cachetage et marquage des offres	4
9. Date et heure limite de dépôt des offres	4
E. Ouverture des plis et évaluation des offres.....	5
10. Ouverture des plis par l'Agence	5
12. Evaluation et Comparaison des offres	5
F. Attribution du marché.....	5
12. Attribution du marché.....	5
13. Notification de l'attribution du marché	5
14. Signature de la lettre de marché	5
15. Corruption et manœuvres frauduleuses	6

Section II – Lettre de Demande de Cotation

Section III – Modèles d'annexes

1. Lettre de Cotation
2. Bordereau Descriptif Quantitatif
3. Lettre de marché
4. Description technique des fournitures

Section I - Instructions aux Fournisseurs¹

L'objet de la Section I est de donner aux fournisseurs les renseignements dont ils ont besoin pour soumettre leurs offres conformément aux conditions fixées par l'Autorité Contractante. Elle fournit également des renseignements sur la remise des offres, l'ouverture des plis, l'évaluation des offres et l'attribution du marché.

A. Introduction

1. **Dispositions générales** 1.1 Le terme "jour" désigne un jour calendaire.

B. Le Dossier de Demande de Cotations

2. **Contenu du Dossier** 2.1 Le Dossier de demande de Cotations décrit les fournitures faisant l'objet du marché, fixe les procédures de la consultation et stipule les conditions du marché. Le dossier comprend les documents énumérés ci-après :
- (a) Demande de Cotations (DC)
 - (b) Bordereau Descriptif et Quantitatif (BDQ)
 - (c) Modèle de lettre de cotation
 - (d) Modèle de lettre de marché
- 2.2 Le Fournisseur devra examiner les instructions, modèles, conditions et spécifications contenus dans le Dossier de consultations.

C. Préparation des offres

3. **Langue de l'offre** 3.1 La cotation ainsi que toute la correspondance constituant la cotation, seront rédigés en Français.
4. **Documents constitutifs de l'offre** 4.1 La cotation présentée par le fournisseur comprendra les documents suivants dûment remplis :
- (a) La lettre de cotation, datée et signée
 - (b) Le Bordereau Descriptif et Quantitatif dûment rempli, daté et signé
5. **Cotation** 5.1 Le Fournisseur précisera dans la lettre de cotation le lieu de livraison et la nature des prix :
- a. hors toutes taxes et tous droits de douanes (HT/HD) ;

¹ Les Instructions aux soumissionnaires ne font pas partie du marché et ne sont plus applicables une fois le marché signé.

ou

b. toutes taxes et tous droits de douanes (TTC), compris.

5.2 Le Fournisseur complétera le Bordereau Descriptif et Quantitatif fourni dans le Dossier de Demande de Consultation, en indiquant les caractéristiques des fournitures dans la ligne qui lui est réservée, les prix unitaires, le prix total pour chaque article et les délais des fournitures qu'il se propose de livrer en exécution du présent marché.

6. Monnaies de l'offre

6.1 Les prix seront libellés en francs CFA.

7. Délai de validité des cotations

7.1 Les cotations seront valables pour la période stipulée dans la lettre de Demande de Cotation.

D. Dépôt des cotations

8. Cachetage et marquage des offres

8.1 Les Fournisseurs placeront l'original et les copies de leur cotation dans une enveloppe cachetée :

- (a) adressée à l'Acheteur à l'adresse indiquée dans la lettre de Demande de Cotation ; et
- (b) portera le nom du projet, le titre et le numéro de la Consultation, tels qu'indiqués dans la lettre de Demande de Cotation.

9. Date et heure limite de dépôt des offres

9.1 Les cotations doivent être reçues à l'adresse spécifiée au paragraphe 8.1(a) ci-dessus au plus tard à l'heure et à la date indiquées dans la lettre de Demande de Cotation.

**BON A LANCER
CCMP/PR**

E. Ouverture des plis et évaluation des offres

- 10. Ouverture des plis par l'Agence**
- 10.1 L'Acheteur ouvrira les plis en présence des représentants des fournisseurs qui souhaitent assister à l'ouverture, à la date, à l'heure et à l'adresse précisée dans la lettre de Demande de Cotation.
- 10.2 L'Acheteur préparera un procès-verbal de la séance d'ouverture des plis.
- 12. Évaluation et Comparaison des offres**
- 12.1 L'Acheteur procédera à l'évaluation et à la comparaison des cotations en procédant dans l'ordre suivant :
- l'examen de la conformité des cotations, du point de vue des délais et spécifications techniques ;
 - la vérification des opérations arithmétiques, en multipliant le cas échéant les prix unitaires par les quantités et en utilisant le prix en lettres pour procéder aux corrections nécessaires ;
 - l'élaboration d'un tableau récapitulatif des cotations.

F. Attribution du marché

- 12. Attribution du marché**
- 12.1 L'Acheteur attribuera le marché au Fournisseur, dont il aura déterminé que l'offre est conforme pour l'essentiel aux dispositions du Dossier de Demande de Cotations, et qu'elle est la cotation la moins-disante.
- 13. Notification de l'attribution du marché**
- 13.1 Avant l'expiration du délai de validité des cotations, l'Acheteur notifiera par courrier l'attribution du marché au Fournisseurs retenus. Les autres soumissionnaires seront informés que leurs cotations n'ont pas été retenues. Le Fournisseur retenu sera invité pour la signature de la lettre de marché. Le projet de lettre de marchés dûment remplis sera envoyé au soumissionnaire pour signature.
- 14. Signature de la lettre de marché**
- 14.1 Dans les trente (30) jours suivant la date de réception de la lettre de marchés, le Fournisseur signera et datera le Marché et le renverra à l'Acheteur. Après ce délai, l'Acheteur pourra considérer que le Fournisseur a désisté et pourra de ce fait annuler l'attribution du marché et prendre des sanctions de suspension à l'égard du Soumissionnaire. Le délai d'exécution de la lettre de marché sera compté à partir de la date de notification au Fournisseur de la lettre de marché dûment signé par tous les signataires requis dans la lettre de marchés.

BON A LANCER
CCMP/PR

15. Corruption et manœuvres frauduleuses

15.1 La Banque a pour principe, dans le cadre des marchés qu'elle finance, de demander aux Emprunteurs (y compris les bénéficiaires de ses prêts) ainsi qu'aux soumissionnaires, fournisseurs, entrepreneurs et consultants et leurs sous-traitants d'observer, lors de la passation et de l'exécution de ces marchés, les règles d'éthique professionnelle les plus strictes. En vertu de ce principe, la Banque :

a) aux fins d'application de la présente disposition, définit comme suit les expressions suivantes :

i) est coupable de « corruption »¹ quiconque offre, donne, sollicite ou accepte, directement ou indirectement, un quelconque avantage en vue d'influer indûment sur l'action d'une autre personne ou entité;

ii) se livre à des « manœuvres frauduleuses »² quiconque agit, ou dénature des faits, délibérément ou par imprudence intentionnelle, ou tente d'induire en erreur une personne ou une entité afin d'en retirer un avantage financier ou de toute autre nature, ou se dérober à une obligation ;

iii) se livrent à des « manœuvres collusoires »³ les personnes ou entités qui s'entendent afin d'atteindre un objectif illicite, notamment en influant indûment sur l'action d'autres personnes ou entités;

iv) se livre à des « manœuvres coercitives »⁴ quiconque nuit ou porte préjudice, ou menace de nuire ou de porter préjudice, directement ou indirectement, à une personne ou à ses biens en vue d'en influencer indûment les actions.

v) se livre à des « manœuvres obstructives »

(aa) quiconque détruit, falsifie, altère ou dissimule délibérément les preuves sur lesquelles se fonde une enquête de la Banque en matière de corruption ou de manœuvres frauduleuses, coercitives ou collusives, ou fait de fausses déclarations à ses enquêteurs destinées à entraver son enquête; ou bien menace, harcèle ou intimide quelqu'un aux fins de l'empêcher

¹ Aux fins de la présente clause, le terme « une autre personne ou entité » fait référence à un agent public agissant dans le cadre de l'attribution ou de l'exécution d'un marché public. Dans ce contexte, ce terme inclut le personnel de la Banque et les employés d'autres organisations qui prennent des décisions relatives à la passation de marchés ou les examinent.

² Aux fins de la présente clause, le terme « personne ou [...] entité » fait référence à un agent public agissant dans le cadre de l'attribution ou de l'exécution d'un marché public ; les termes « avantage » et « obligation » se réfèrent au processus d'attribution ou à l'exécution du marché, et le terme « agit » se réfère à toute action ou omission destinée à influencer sur l'attribution du marché ou son exécution.

³ Aux fins de la présente clause, le terme « personnes ou entités » fait référence à toute personne ou entité qui participe au processus d'attribution des marchés, soit en tant que potentiels attributaire, soit en tant qu'agent public, et entreprend d'établir le montant des offres à un niveau artificiel et non compétitif.

⁴ Aux fins de la présente clause, le terme « personne » fait référence à toute personne qui participe au processus d'attribution des marchés ou à leur exécution.



Handwritten signature or initials in blue ink.

de faire part d'informations relatives à cette enquête, ou bien de poursuivre l'enquête; ou

- (bb) celui qui entrave délibérément l'exercice par la Banque de son droit d'examen tel que stipulé au paragraphe 3.1 (e) ci-dessous.
- b) annulera la fraction du prêt allouée à un marché si elle détermine, à un moment quelconque, que les représentants de l'Emprunteur ou d'un bénéficiaire du prêt s'est livré à la corruption ou à des manœuvres frauduleuses, collusoires ou coercitives pendant la procédure de passation du marché ou l'exécution du marché sans que l'Emprunteur ait pris, en temps voulu et à la satisfaction de la Banque, les mesures nécessaires pour remédier à cette situation ;
- d) sanctionnera un fournisseur soit en l'excluant indéfiniment ou pour une période déterminée de toute attribution des marchés financés par la Banque, soit en imposant une sanction, si la Banque établit, à un moment quelconque, que ce fournisseur s'est livré, directement ou par l'intermédiaire d'un agent, à la corruption ou à des manœuvres frauduleuses, collusoires, coercitives ou obstructives au cours de l'attribution ou de l'exécution d'un marché que la Banque finance ; et
- e) En outre, le Fournisseur autorisera la Banque et/ou les personnes recrutées par la Banque à inspecter les locaux et/ou les documents et pièces comptables du Fournisseur et de ses sous-traitants et de les soumettre pour vérification à des auditeurs désignés par la Banque. L'attention du Fournisseur est attirée sur la clause (a) (v) ci-dessus qui prévoit, entre autres, que les actes consistant à entraver délibérément l'exercice de la Banque de son droit d'examen sont prohibées et susceptibles d'entraîner la résiliation du contrat et l'inéligibilité du Fournisseur conformément aux dispositions des Directives de la Banque sur la passation des marchés.

BON A LANCER
CCMP/PR

7



**BON A LANCER
CCMP/PR**

N° 798 2022/APIEX-PR/PACOFIDE/DO/RC/PRMP/SPM/SA

Cotonou, le 08/09/22

Objet : BJ-ACMU-286166-GO-RFQ / Acquisition des équipements et supports de communication au profit de l'APIEx.

Madame/Monsieur,

1. Le Gouvernement de la République du Bénin (ci-après dénommé l'« Emprunteur ») a reçu un financement de l'Association Internationale de Développement (AID) (la « Banque ») sous la forme d'un crédit (ci-après dénommé « fonds ») en vue de financer le coût du **Projet d'Appui à la Compétitivité des Filières Agricoles et à la Diversification des Exportations (PACOFIDE)**. Le bénéficiaire exécutera, par l'intermédiaire du Ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche (MAEP), les deuxième (2) et quatrième (4) composantes du projet et fera en sorte que l'Agence pour la Promotion des Investissements et des Exportations ("APIEx") exécute les première (1) et troisième (3) composantes du projet conformément aux dispositions de l'article V des conditions générales et de l'annexe 2 de l'accord de projet. Le projet APIEx/PACOFIDE se proposent d'utiliser une partie des fonds pour effectuer des paiements autorisés au titre du contrat pour lequel cette Demande de cotation est émise.
2. L'APIEx/PACOFIDE, par la présente demande de cotation, vous invite à soumettre une offre pour la fourniture des équipements et supports de communication au profit de l'APIEx, répondant au bordereau descriptif et quantitatif ainsi qu'aux spécifications techniques y afférentes, jointes en Annexes de la présente Demande de Cotation.
3. **La participation à cette demande de cotation est ouverte à tous les soumissionnaires éligibles tels que définis dans les Règles de passation des marchés.**
4. L'APIEx/PACOFIDE sollicite des cotations sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir des équipements et supports de communication au profit de l'APIEx repartis en deux lots :
 - LOT 1 : Matériels et Supports de Communication
 - LOT 2 : Production d'un Spot vidéo promotionnel du Bénin en Français et en Anglais
5. A cet effet, vous trouverez ci-joint le bordereau descriptif quantitatif des prestations à fournir que je vous demande de bien vouloir chiffrer et me le retourner au plus tard le 23 / 09 / 2022 à 10 heures, heures locales, sous enveloppe cachetée envoyée à l'Acheteur à l'adresse suivante : **Secrétariat de l'APIEx , sis à Cotonou, quartier Awanlèko, llot n°562, rue après la pâtisserie**

la citronnelle, en quittant le feu du carrefour Camp Guézo, 1er bâtiment à gauche, Immeuble Lokman au 1er étage, téléphone : (229) 21 31 86 59/ 52 19 06 89, Pays : République du Bénin, et E.mail : pacofide.benin@gmail.com et pacofide.contact@presidence.bj à l'attention de Laurent GANGBES, Directeur Général de l'APIEx.

6. Les offres seront rédigées en français et devront être déposées à l'adresse ci-dessous constituées d'un (01) original, de deux (02) copies et une version électronique sur CD ou Clé USB doivent être déposées sous plis fermés portant la mention « **BJ-ACMU-286166-GO-RFQ / Acquisition des équipements et supports de communication au profit de l'APIEx** ». A n'ouvrir qu'en présence du Comité d'évaluation.
7. Votre offre devra être chiffrée Toutes en TTC et comportée, en plus des documents demandés au point 4.1 des instructions aux fournisseurs, la description technique proposée pour les items de la présente demande de cotations.
8. Votre offre doit être valide pour quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date limite de dépôt des offres et devra comporter les pièces administratives ci-après :
 - une attestation des impôts en original, (pièce essentielle pour l'attribution définitive);
 - une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) en original valable à la date de dépôt des offres (pièce essentielle pour l'attribution définitive);
 - l'attestation de non faillite datant de moins de trois (3) mois à la date de dépôt des offres (pièce essentielle pour l'attribution définitive);
 - la photocopie légalisée de l'Identifiant Fiscal Unique (IFU) ;
 - la photocopie du Relevé d'Identité Bancaire (RIB) ;
 - la liste des prestations similaires déjà exécutées suivie d'au moins deux (02) attestations de bonne fin d'exécution ou des procès-verbaux de réception ;
 - fiche technique des meubles (Pièce éliminatoire)
 - la déclaration de garantie de l'offre ;
 - Tableau de comparaison des spécifications techniques proposées par le soumissionnaire en faisant ressortir les écarts éventuels par rapport aux spécifications demandées et toute la documentation nécessaire pour que l'Acheteur puisse comparer les offres et juger de la qualité de l'item proposé. (L'absence des spécifications ou une non-conformité majeure conduira au rejet de l'offre).

BON A LANCER
CCMP/PR

8

9. L'évaluation sera faite par lot. Pour chaque lot, le Panel d'Evaluation Technique procédera à l'évaluation et à la comparaison des cotations en procédant dans l'ordre suivant :

- Examen de la conformité des documents constitutifs de la cotation ;
- Examen de la conformité des cotations, du point de vue des spécifications techniques au point 3 de l'annexe de la présente demande de cotations et du délai de livraison sur le site.
- La vérification des opérations arithmétiques, en utilisant le cas échéant les prix unitaires pour procéder aux corrections nécessaires, suivie de la comparaison des cotations techniquement conformes.
- Examen de la Qualification de la cotation la moins-disante.

Le Contrat sera attribué par lot au fournisseur, dont l'offre est conforme pour l'essentiel aux dispositions du Dossier de Demande de Cotations, et qu'elle est la cotation la moins-disante.

10. Pour les deux lots, la durée de livraison des matériels et les services connexes est de :

- Lot 1 : soixante (60) jours calendaires à compter de la date inscrite sur l'ordre de démarrage.
- Lot 2 : Trente (30) jours calendaires à compter de la date inscrite sur l'ordre de démarrage.

Le lieu de livraison des matériels et services connexes est le siège du projet PACOFIDE.

11. Le paiement se fera de la manière suivante pour chaque lot :

- Règlement de l'Avance : vingt (20%) pour cent du montant du contrat sera réglé après la signature du Marché, contre une demande de paiement d'avance, et une garantie bancaire (i) d'un montant équivalent (ii) valable jusqu'à la livraison et installation des Fournitures et (iii) conforme au format acceptable par le client ;
- Soixante-quinze (75%) du montant du contrat sera réglé à l'issue de la livraison, l'installation et réception provisoire des Biens et des Services Connexes sur le site de PACOFIDE sur présentation de la facture, le bordereau de livraison le PV de réception et une copie du contrat enregistré;
- Cinq pour cent (05%) du montant seront payés après la période de garantie de 365 jours et après constat définitif de livraison des fournitures et services connexes. Au choix du fournisseur, ces cinq pour cent (5%) du Prix du Marché pourront être payées à l'issue de la réception provisoire contre remise d'une caution bancaire de montant équivalant dans une forme acceptable et émise par une banque acceptable par APIEx/PACOFIDE. Cette caution bancaire sera libérée par le

**BON A LANCER
CCMP/PR**

Client et retournée au Fournisseur vingt-huit (28) jours au plus après la date de la fin de l'exécution des obligations du Fournisseur, y compris toute obligation de garantie c'est dire après le constat définitif de livraison fournitures.

- Les paiements seront effectués par chèque ou par virement au nom du Fournisseur dans les trente (30) jours suivant la date à laquelle le Fournisseur a présenté l'original de sa facture valide en deux exemplaires avec l'original du contrat à la comptabilité.

12. Si le Fournisseur ne livre pas l'un quelconque ou l'ensemble des biens ou ne rend pas les services connexes prévus dans les délais spécifiés dans le Marché, APIEx/PACOFIDE, sans préjudice des autres recours qu'il détient au titre du Marché, pourra déduire du prix du Marché, à titre de pénalités, 1/2000 ième par jour calendaire de retard du Prix du Marché. Le montant maximum des pénalités de retard sera de 5% du Prix du Marché.

13. La période de garantie sera de 365 jours à partir de la réception provisoire des biens et services connexes.

14. Si les Soumissionnaires désirent obtenir des éclaircissements sur la présente Demande de cotation, ils devront le notifier à l'APIEx/PACOFIDE par écrit au moins sept (07) jours ouvrables avant la date limite de remise de la cotation, au plus tard le 09/09/2022

15. Toute demande d'éclaircissements formulée par écrit ou par courriel doit être adressée par **email** : pacofide.benin@gmail.com et pacofide.contact@presidence.bj à l'attention de **Laurent GANGBES, Directeur Général de l'APIEx**, à partir de 09/09/2022 de 08H00 mn à 17H 30 mn.

16. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats présents à l'adresse ci-dessus : Salle de réunion de l'APIEx à Cotonou le 23/09/22 à 10 heures 30 mn très précises.

Je vous prie de recevoir, Madame/Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

Le Directeur Général de l'APIEx,



Laurent GANGBES





1. Lettre de Cotation

Date : _____

Demande de Cotations N° : _____

A : *[nom et adresse de l'Acheteur]*

Monsieur le Coordonnateur,

Après avoir examiné le Dossier de Demande de Cotations dont nous vous accusons ici officiellement réception, nous, soussignés, offrons de fournir et de livrer *[description des fournitures et services]* conformément à la Demande de Cotation et pour la somme (hors TVA, et TTC) de *[prix total de l'offre en chiffres et en lettres]* ou autres montants énumérés au Bordereau Descriptif et Quantitatif ci-joint et qui fait partie de la présente cotation.

Nous nous engageons, si notre offre est acceptée, à livrer les fournitures selon les dispositions précisées dans le Bordereau Descriptif Quantitatif.

Nous nous engageons sur les termes de cette offre pour une période de 90 jours de jours à compter de la date fixée pour l'ouverture des plis, telle que stipulée dans la Lettre de Demande de Cotations ; l'offre continuera à nous engager et pourra être acceptée à tout moment avant la fin de cette période.

Jusqu'à ce qu'un marché en bonne et due forme soit préparé et signé, la présente offre complétée par votre acceptation écrite et la notification d'attribution du marché, constituera un marché nous obligeant réciproquement.

Le _____ jour de _____ 20 _____.

[Signature]

[Titre]

Dûment autorisé à signer une offre pour et au nom de : *[Nom de l'Acheteur]*

Consultation restreinte No __ du __ / __ / __

Date de remise des prix __ / __ / __

2. Bordereau Descriptif Quantitatif

(A remplir par le Fournisseur : Le Fournisseur est autorisé, s'il le désire à remplir ce document à la main ou de le reproduire selon le même format)

Réf/ BJ-ACMU-286166-GO-RFQ / Acquisition des équipements et supports de communication au profit de l'APIEx LOT 1 : Matériels et Supports de Communication

No 1	Description détaillée de l'article. 2	Quantité 3	Prix Unitaire HT (1) (En chiffre et en lettre) 4	Prix Total HT 5	Livraison	
					Délai 6	Lieu 7
1.	Pack de streaming vidéo avec 3 caméras PTZ Full HD/1 contrôleur/1 mélangeur/3 trépieds ou équivalent	03			<p>60 jours calendaires à compter de la date inscrite sur l'ordre de service de démarrage</p> <p>Au Siège du Projet PACOFIDE</p>	
2.	Disques durs	02				
3.	Cartes SD Extrême	02				
4.	Table de mixage	02				
5.	Jeux de micro cravate	02				
6.	Macbook pro 14 pouces	02				
07	Kit d'Exposition amovible E 224 M4 ou équivalent	01				
08	Boîtier Canon ou équivalent	01				
09	Objectif Canon ou équivalent	01				
10	Flash speedlite ou équivalent	01				
11	Cartes mémoire ou équivalent	02				
12	Sac à dos photo et vidéo professionnel	01				
13	Stabilisateur	01				
14	Drône	01				
15	Tablette graphique à stylet	01				

BON À LANCER
COMPIRE

Spécifications techniques : BJ-ACMU-286166-GO-RFQ / Acquisition des équipements et supports de communication au profit de l'APIEx

LOT 1 : Matériels et Supports de Communication

<u>N°</u>	<u>Nom des équipements</u>	<u>Caractéristiques techniques</u>	<u>Quantité</u>																						
<u>01</u>	<p><u>Pack de streaming vidéo avec 3 caméras PTZ Full HD/1 contrôleur/1 mélangeur/3 trépieds ou équivalent</u></p>	<p><u>Caméras robotisées PTZ</u></p> <table border="1"> <tr><td>Zoom optique</td><td>x12 ou x20 (option)</td></tr> <tr><td>Résolution vidéo</td><td>Full HD 1080p</td></tr> <tr><td>Protocoles</td><td>Sony VISCA et PELCO P / D</td></tr> <tr><td>Connexions</td><td>HDMI + USB + IP + SDI</td></tr> <tr><td>Dimensions</td><td>31 cm x 17 cm x 12,5 cm</td></tr> <tr><td>Poids</td><td>1,6 kg</td></tr> <tr><td>Plage de température de fonctionnement</td><td>0~40 °C</td></tr> <tr><td>Alimentation secteur</td><td>DC 12V, 0.5A</td></tr> <tr><td>Compression vidéo</td><td>H.265</td></tr> <tr><td>Garantie</td><td>2 ans</td></tr> <tr><td>Coloris</td><td>noir & blanc</td></tr> </table>	Zoom optique	x12 ou x20 (option)	Résolution vidéo	Full HD 1080p	Protocoles	Sony VISCA et PELCO P / D	Connexions	HDMI + USB + IP + SDI	Dimensions	31 cm x 17 cm x 12,5 cm	Poids	1,6 kg	Plage de température de fonctionnement	0~40 °C	Alimentation secteur	DC 12V, 0.5A	Compression vidéo	H.265	Garantie	2 ans	Coloris	noir & blanc	<u>03</u>
Zoom optique	x12 ou x20 (option)																								
Résolution vidéo	Full HD 1080p																								
Protocoles	Sony VISCA et PELCO P / D																								
Connexions	HDMI + USB + IP + SDI																								
Dimensions	31 cm x 17 cm x 12,5 cm																								
Poids	1,6 kg																								
Plage de température de fonctionnement	0~40 °C																								
Alimentation secteur	DC 12V, 0.5A																								
Compression vidéo	H.265																								
Garantie	2 ans																								
Coloris	noir & blanc																								
	<p><u>Contrôleur</u></p> <table border="1"> <tr><td>Contrôle en série de caméras tourelles</td><td>jusqu'à 4</td></tr> <tr><td>Pré-réglages mémorisés</td><td>jusqu'à 50</td></tr> <tr><td>Contrôle en IP de caméras KD-HD61A</td><td>jusqu'à 50</td></tr> </table>	Contrôle en série de caméras tourelles	jusqu'à 4	Pré-réglages mémorisés	jusqu'à 50	Contrôle en IP de caméras KD-HD61A	jusqu'à 50	<u>01</u>																	
Contrôle en série de caméras tourelles	jusqu'à 4																								
Pré-réglages mémorisés	jusqu'à 50																								
Contrôle en IP de caméras KD-HD61A	jusqu'à 50																								

BON A LANCER
COMPTON

	Garantie	1 an
	Trépieds	<u>03</u>
	Charge maximale	6 kg
	Systèmes d'exploitation prises en charge	tous
	Garantie	1 an
	Câbles HDMI ou SDI : 50 mètres maximum	<u>03</u>
	Câbles RJR5 : 50 mètres maximum	<u>04</u>
	Mélangeur Datavideo HS 3200 :	<u>01</u>
	 <ul style="list-style-type: none"> • Video Standard: Full HD • Video Format: 1080p 50/59.94/60Hz • 1080i 50/59.94/60Hz • 720p 50/59.94/60Hz • Input Routable / Crosspoint: All 12 repeatable • Video Input: 8x SDI • 4x HDMI • Computer Graphic Interface: 4 via HDMI • Video Output: 5xSDI • 4xHDMI • Audio Input: 4x Balanced XLR • Audio Output: 2x Balanced XLR 	

7/6

- Embedded Audio Support: Up to 16 frames input up to 16 channels,
- Output 4 channels
- Audio Delay Calibration: Up to 16 frames
- A+V Switching: Yes
- USK: 4
- DSK: 2x DSK support Lumakey & Linear key (Key / Fill)
- Picture in Picture: 8 (4x PIP, 4x Flex Source)
- Logo Insertion: 2
- Built-in Monitor Display: 17.3" HD TFT LED backlit, 1920x1080 pix
- Built-in Intercom & Tally: N/A
- Streaming Video Encode: H.264 / AVC, Main/ High Profile
- Configurable Bit-rate up to 10Mbps
- Streaming Audio Encode: AAC-LC
- Configurable bit rate range from 32Kbps to 384Kbps
- Sample rate: 48KHz, 16bit
- Streaming Protocol: TS over TCP/UDP (unicast & multicast)
- RTSP over HTTP/TCP/UDP (RTSP Elementary Streaming)
- RTMP/RTMPS (Publish)
- Streaming Control: Web browser UI for configuration and control Socket commands
- Recording File System: FAT, exFAT, NTFS
- Recording File Format: MP4
- Recording Setting Control : Web UI for system configuration and control
- Special Features: 4 Chroma-Key Virtual Studio
- 9 stinger transition and 4 user preset
- Streaming encoder and recorder

BON A LANCER
 **CCMP/PR**

		<ul style="list-style-type: none"> • 12x9 matrix seamless switch • Dimension (LxWxH): 455 x 355 x 134 mm • Poids : 8.1 kg • Alimentation : DC 12V, 11A • Operating Temp. Range: 0~40 °C • Options: CB-22H/23H/46/47/60/61/62 	
<u>02</u>	Disques durs	Disques durs flash USB 1 To	02
<u>03</u>	Cartes SD Extreme	<u>Cartes SD Extreme PRO SDXC C10 U3 - 128GB ou équivalent</u>	<u>02</u>
<u>04</u>	<u>Table de mixage</u>	<u>Table de mixage Behringer Xenyx X2222USB ou équivalent</u> <ul style="list-style-type: none"> • 22 canaux • 8 entrées micro avec alimentation fantôme +48 Volts et filtre coupe-bas 75 Hz • Égaliseur 3 bandes avec bande médium paramétrique, compresseur et insert par canal micro • 4 entrées stéréo • 3 retours stéréo • 3 circuits auxiliaires • Commutateur de sourdine (Mute) et LED de crête par canal • Unité multi-effets 24 bits interne avec 16 pré-réglages • 2 sous-groupes avec sortie séparée • Faders 60 mm • Entrée et sortie 2-Tracks • Sorties principales XLR • Carte son USB intégrée 	<u>01</u>

<u>05</u>	Jeux de micro cravate	<ul style="list-style-type: none"> • Alimentation interne • Dimensions (H x L x P) : 90 x 430 x 355 mm • Kit de montage en rack 19" inclus • Valises de transport 	
<u>02</u>	Jeux de micro-cravate sans fil Saramonic UwMic9 (TX9+TX9+RX9) ou équivalent	<p>Système sans fil - micro cravate</p> <ul style="list-style-type: none"> • Récepteur sans fil intégré montable sur caméra et 2 émetteurs compacts UwMic9 TX9 • Gamme de fréquences : 514 MHz - 596 MHz • 96 canaux sélectionnables en 2 groupes • Monitoring avec casque audio • Écran LCD facile à lire • Portée de plus de 100 m en espace ouvert • Émetteur XLR en option pour diverses applications <p>Émetteur</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gamme de fréquences : 514 MHz - 596 MHz • Ratio signal/bruit : 70 dB ou plus • Délai vocal : 12 ms • Connecteur d'entrée audio du TX9 : mini-jack 3,5 mm • Niveau d'entrée : -60dBV (entrée MIC, atténuation 0dB) • Distorsion : 0,5% ou moins • Poids : 211 g • Alimenté par 2 piles AA • Dimensions : 171 x 64 x 30 mm 	

**BON A LANCER
CCMP/PR**

		<p>Récepteur</p> <ul style="list-style-type: none"> • Connecteur de sortie audio : Mini-jack 3,5 mm • Niveau de sortie audio : -60dBV • Niveau de sortie casque : 30mW (16 Ohm) • Gamme de fréquences du récepteur : 514 MHz - 596 MHz • Ratio signal/bruit : 70 dB ou plus • Délai de la voix : 12 ms • Réponse en fréquence : 40 Hz - 18 kHz (+/-3 dB) • Poids : 219 g • Fonctionne avec 2 piles AA • Dimensions : 171 x 64 x 30 mm 	<p>02</p>
<p>06</p>	<p>Macbook pro 14 pouces</p>	<p>Macbook pro 14 pouces – Gris Sidéral ou équivalent</p> <ul style="list-style-type: none"> - Matériel <ul style="list-style-type: none"> • Puce Apple M1 Max avec CPU 10 cœurs, GPU 24 cœurs et Neural Engine 16 cœurs • 32 Go de mémoire unifiée • SSD de 2 To • Adaptateur secteur USB-C 96 W • Écran Liquid Retina XDR 14 pouces • Trois ports Thunderbolt 4, port HDMI, lecteur de carte SDXC, port MagSafe 3 • Magic Keyboard rétroéclairé avec Touch ID - Français • Kit d'accessoires 	<p>02</p>

BON A LANCER
CCMP/PR

BON A LANCER
CCMP/PR

		<ul style="list-style-type: none"> - Logiciels • Photos, iMovie, GarageBand • Pages, Numbers, Keynote • macOS • Final Cut Pro 	
<u>07</u>	<u>Kit d'Exposition amovible E 224 M4</u>	<p>Kit d'Exposition amovible E 224 M4 ou équivalent</p> <ul style="list-style-type: none"> • Poids total de 15 kg maximum • Structure autobloquante • 1 Stand parapluie nouvelle generation • 1 Kakémono à enrouleur • 1 Valise rotomoulée à roulettes • 1 Kit de transformation banque d'accueil • 1 Support brochures • 5 Visuels interchangeables en tissu infroissable, indéchirable et traité • Impression des visuels en 720 dpi 	<u>01</u>
<u>08</u>	<u>Boîtier Canon</u>	<p>Boîtier Canon EOS 5D Mark IV ou équivalent</p> <ul style="list-style-type: none"> • Boîtier de l'EOS 5D Mark IV • EOS DIGITAL Solution Disk • Courroie large • Chargeur de batterie LC-E6E • Batterie LP-E6N • CEIleton EG 	<u>01</u>

BON A LANCER
CCMP/PR

		<ul style="list-style-type: none"> • Protecteur de câble 											
<u>09</u>	<u>Objectif Canon</u>	Objectif Canon EF 70-200mm f/2.8L IS III USM ou équivalent	<u>01</u>										
<u>10</u>	<u>Flash speedlite</u>	Flash speedlite 600EX II-RT Canon ou équivalent	<u>01</u>										
<u>11</u>	<u>Cartes mémoire</u>	Cartes mémoire Compact Flash Sandisk Extreme PRO 160 Mo/s 64Go	<u>02</u>										
<u>12</u>	<u>Sac à dos photo et vidéo professionnel</u>	Sac à dos photo et vidéo professionnel pour Reflex & Drone avec code fermeture et housse imperméable – Neewer ou équivalent	<u>01</u>										
		<table border="1"> <tr> <td>Nombre de compartiments</td> <td>10 compartiments</td> </tr> <tr> <td>Compartiments supplémentaires</td> <td>Poches latérales</td> </tr> <tr> <td>Dimensions intérieures</td> <td>52 x 26 x 34 cm</td> </tr> <tr> <td>Type d'ouverture</td> <td>Fermeture éclair</td> </tr> <tr> <td>Type de fermeture</td> <td>Fermeture à code</td> </tr> </table>	Nombre de compartiments	10 compartiments	Compartiments supplémentaires	Poches latérales	Dimensions intérieures	52 x 26 x 34 cm	Type d'ouverture	Fermeture éclair	Type de fermeture	Fermeture à code	
Nombre de compartiments	10 compartiments												
Compartiments supplémentaires	Poches latérales												
Dimensions intérieures	52 x 26 x 34 cm												
Type d'ouverture	Fermeture éclair												
Type de fermeture	Fermeture à code												
<u>13</u>	<u>Stabilisateur</u>	Stabilisateur DJI RS3 PRO ou équivalent <ul style="list-style-type: none"> • Bluetooth, câble déclencheur • Algorithme de stabilisation RS de 3e génération • Écran tactile couleur OLED 1,8" • Commutateur de mode cardan • Système de mise au point LiDAR (multipoint) • Transmission DJI, émetteur d'images DJI Ronin • RSA, OTAN, port adaptateur de charge 	<u>01</u>										
<u>14</u>	<u>Drône</u>	Drône DJI mini 3 PRO RC ou équivalent <ul style="list-style-type: none"> • Carte SanDisk Extreme microSD 129 Go • Kit DJI Mini 3 Pro Fly More : Batteries de Vol Intelligentes x2, Station de recharge bidirectionnelle x1, Paires d'hélices x1, Vis x12, Sac en bandoulière x1, Câble de données USB-C 3.0 x1 	<u>01</u>										

BON A LANCER
GOMP/PR

BON A LANCER

<u>15</u>	<p><u>Tablette graphique à stylet Intuos Pro de Wacom – Moyen ou équivalent</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Connexions : USB • Batteries : lithium-ion rechargeable(s) • Hauteur : 0,8 cm/0,3 po • Longueur : grand : 43 cm/16,8 po; moyen : 33,8 cm/13,2 po • Largeur : grand : 28,7 cm/11,2 po; moyen : 21,9 cm/8,5 po • Poids : grand : 1,3 kg/2,86 lb; moyen : 0,7 kg/1,54 lb • Système d'exploitation : OS X 10.10 ou version ultérieure 	<u>01</u>
<u>16</u>	<p><u>Piles rechargeables</u></p> <p><u>Piles rechargeables Energizer Max – AA + ou équivalent</u></p>	<u>04</u>
<u>17</u>	<p><u>Maxi chargeur</u></p> <p><u>Maxi chargeur Energizer 4 AA 2000mAh ou équivalent</u></p>	<u>01</u>

LOT 2 : Production d'un Spot vidéo promotionnel du Benin en version Française et en Anglaise en 2 formats

- Format HD 1080p H264
- Format long 2mn.30s
- Format court 30sec

BON A LANCER
CCMP/PR

5- TABLEAU DE COMPARAISON DES SPECIFICATIONS

N°	Nom des équipements	Caractéristiques techniques																														
01	<p>Pack de streaming vidéo avec 3 caméras PTZ Full HD/1 contrôleur/1 mélangeur/3 trépieds</p>	<p>Caméras robotisées PTZ</p> <table border="1"> <tr> <td>Zoom optique</td> <td>x12 ou x20 (option)</td> </tr> <tr> <td>Résolution vidéo</td> <td>Full HD 1080p</td> </tr> <tr> <td>Protocoles</td> <td>Sony VISCA et PELCO P / D</td> </tr> <tr> <td>Connexions</td> <td>HDMI + USB + IP + SDI</td> </tr> <tr> <td>Dimensions</td> <td>31 cm x 17 cm x 12,5 cm</td> </tr> <tr> <td>Poids</td> <td>1,6 kg</td> </tr> <tr> <td>Plage de température de fonctionnement</td> <td>0~40 °C</td> </tr> <tr> <td>Alimentation secteur</td> <td>DC 12V, 0.5A</td> </tr> <tr> <td>Compression vidéo</td> <td>H.265</td> </tr> <tr> <td>Garantie</td> <td>2 ans</td> </tr> <tr> <td>Coloris</td> <td>noir & blanc</td> </tr> </table> <p>Contrôleur</p> <table border="1"> <tr> <td>Contrôle en série de caméras tourelles</td> <td>jusqu'à 4</td> </tr> <tr> <td>Pré-réglages mémorisés</td> <td>jusqu'à 50</td> </tr> <tr> <td>Contrôle en IP de caméras KD-HD61A</td> <td>jusqu'à 50</td> </tr> <tr> <td>Garantie</td> <td>1 an</td> </tr> </table>	Zoom optique	x12 ou x20 (option)	Résolution vidéo	Full HD 1080p	Protocoles	Sony VISCA et PELCO P / D	Connexions	HDMI + USB + IP + SDI	Dimensions	31 cm x 17 cm x 12,5 cm	Poids	1,6 kg	Plage de température de fonctionnement	0~40 °C	Alimentation secteur	DC 12V, 0.5A	Compression vidéo	H.265	Garantie	2 ans	Coloris	noir & blanc	Contrôle en série de caméras tourelles	jusqu'à 4	Pré-réglages mémorisés	jusqu'à 50	Contrôle en IP de caméras KD-HD61A	jusqu'à 50	Garantie	1 an
Zoom optique	x12 ou x20 (option)																															
Résolution vidéo	Full HD 1080p																															
Protocoles	Sony VISCA et PELCO P / D																															
Connexions	HDMI + USB + IP + SDI																															
Dimensions	31 cm x 17 cm x 12,5 cm																															
Poids	1,6 kg																															
Plage de température de fonctionnement	0~40 °C																															
Alimentation secteur	DC 12V, 0.5A																															
Compression vidéo	H.265																															
Garantie	2 ans																															
Coloris	noir & blanc																															
Contrôle en série de caméras tourelles	jusqu'à 4																															
Pré-réglages mémorisés	jusqu'à 50																															
Contrôle en IP de caméras KD-HD61A	jusqu'à 50																															
Garantie	1 an																															

RECUMMUL A H08
 89934005

BON A LANCER
 CCMP/PR

Handwritten mark

Trépieds	
Charge maximale	6 kg
Systèmes d'exploitation prises en charge	tous
Garantie	1 an


Câbles HDMI ou SDI : 50 mètres maximum

Câbles RJ45 : 50 mètres maximum


Mélangeur Datavideo HS 3200 :

- Video Standard: Full HD
- Video Format: 1080p 50/59.94/60Hz
- 1080i 50/59.94/60Hz
- 720p 50/59.94/60Hz
- Input Routable / Crosspoint: All 12 repeatable
- Video Input: 8x SDI
- 4x HDMI
- Computer Graphic Interface: 4 via HDMI
- Video Output: 5xSDI
- 4xHDMI
- Audio Input: 4x Balanced XLR
- Audio Output: 2x Balanced XLR
- Embedded Audio Support: Up to 16 framesInput up to 16 channels,
- Output 4 channels
- Audio Delay Calibration: Up to 16 frames
- A+V Switching: Yes
- USK: 4

BON A LANCER
CCMP/PR

	<ul style="list-style-type: none"> • DSK: 2x DSK support Lumakey & Linear key (Key / Fill) • Picture in Picture: 8 (4x PIP, 4x Flex Source) • Logo Insertion: 2 • Built-in Monitor Display: 17.3" HD TFT LED backlit, 1920x1080 pix • Built-in Intercom & Tally: N/A • Streaming Video Encode: H.264 / AVC, Main/ High Profile • Configurable Bit-rate up to 10Mbps • Streaming Audio Encode: AAC-LC • Configurable bit rate range from 32Kbps to 384Kbps • Sample rate: 48KHz, 16bit • Streaming Protocol: TS over TCP/UDP (unicast & multicast) • RTSP over HTTP/TCP/UDP (RTSP Elementary Streaming) • RTMP/RTMPS (Publish) • Streaming Control: Web browser UI for configuration and control • Recording Socket commands • Recording File System: FAT, exFAT, NTFS • Recording File Format: MP4 • Recording Setting Control : Web UI for system configuration and control • Special Features: 4 Chroma-Key Virtual Studio • 9 stinger transition and 4 user preset • Streaming encoder and recorder • 12x9 matrix seamless switch • Dimension (LxWxH): 455 x 355 x 134 mm • Poids : 8.1 kg • Alimentation : DC 12V, 11A • Operating Temp. Range: 0~40 °C 	
--	---	--

		<ul style="list-style-type: none"> Options: CB-22H/23H/46/47/60/61/62 	
02	Disques durs	Disques durs flash USB 1 To	
03	Cartes SD Extreme	<u>Cartes SD Extreme PRO SDXC C10 U3 - 128GB ou équivalent</u>	
04	Table de mixage	<p>Table de mixage Behringer Xenyx X2222USB ou équivalent</p> <ul style="list-style-type: none"> 22 canaux 8 entrées micro avec alimentation fantôme +48 Volts et filtre coupe-bas 75 Hz Égaliseur 3 bandes avec bande médium paramétrique, compresseur et insert par canal micro 4 entrées stéréo 3 retours stéréo 3 circuits auxiliaires Commutateur de sourdine (Mute) et LED de crête par canal Unité multi-effets 24 bits interne avec 16 pré-réglages 2 sous-groupes avec sortie séparée Faders 60 mm Entrée et sortie 2-Tracks Sorties principales XLR Carte son USB intégrée Alimentation interne Dimensions (H x L x P) : 90 x 430 x 355 mm Kit de montage en rack 19" inclus Valises de transport 	

<p>05</p> <p>Jeux de micro cravate</p>	<p>Jeux de micro cravate sans fil Saramonic UwMic9 (TX9+TX9+RX9) ou équivalent</p> <ul style="list-style-type: none"> - Système sans fil - micro cravate <ul style="list-style-type: none"> • Récepteur sans fil intégré montable sur caméra et 2 émetteurs compacts UwMic9 TX9 • Gamme de fréquences : 514 MHz - 596 MHz • 96 canaux sélectionnables en 2 groupes • Monitoring avec casque audio • Écran LCD facile à lire • Portée de plus de 100 m en espace ouvert • Émetteur XLR en option pour diverses applications - Émetteur <ul style="list-style-type: none"> • Gamme de fréquences : 514 MHz - 596 MHz • Ratio signal/bruit : 70 dB ou plus • Délai vocal : 12 ms • Connecteur d'entrée audio du TX9 : mini-jack 3,5 mm • Niveau d'entrée : -60dBV (entrée MIC, atténuation 0dB) • Distorsion : 0,5% ou moins • Poids : 211 g • Alimenté par 2 piles AA • Dimensions : 171 x 64 x 30 mm - Récepteur <ul style="list-style-type: none"> • Connecteur de sortie audio : Mini-jack 3,5 mm 	 
--	---	---

- Niveau de sortie audio : -60dBV
- Niveau de sortie casque : 30mW (16 Ohm)
- Gamme de fréquences du récepteur : 514 MHz - 596 MHz
- Ratio signal/bruit : 70 dB ou plus
- Délai de la voix : 12 ms
- Réponse en fréquence : 40 Hz - 18 KHz (+/-3 dB)
- Poids : 219 g
- Fonctionne avec 2 piles AA
- Dimensions : 171 x 64 x 30 mm

06

Macbook pro 14
pouces


Macbook pro 14 pouces – Gris Sidéral ou équivalent

- **Matériel**

- Puce Apple M1 Max avec CPU 10 cœurs, GPU 24 cœurs et Neural Engine 16 cœurs
- 32 Go de mémoire unifiée
- SSD de 2 To
- Adaptateur secteur USB-C 96 W
- Écran Liquid Retina XDR 14 pouces
- Trois ports Thunderbolt 4, port HDMI, lecteur de carte SDXC, port MagSafe 3
- Magic Keyboard rétroéclairé avec Touch ID - Français
- Kit d'accessoires

- **Logiciels**

- Photos, iMovie, GarageBand
- Pages, Numbers, Keynote



	<ul style="list-style-type: none"> • macOS • Final Cut Pro 	
<p><u>07</u></p> <p><u>Kit</u> <u>d'Exposition</u> <u>amovible E</u> <u>224 M4</u></p>	<p>Kit d'Exposition amovible E 224 M4 ou équivalent</p> <ul style="list-style-type: none"> • Poids total de 15 kg maximum • Structure autobloquante • 1 Stand parapluie nouvelle generation • 1 Kakémono à enrouleur • 1 Valise rotomoulée à roulettes • 1 Kit de transformation banque d'accueil • 1 Support brochures • 5 Visuels interchangeables en tissu infroissable, indéchirable et traité • Impression des visuels en 720 dpi 	
<p><u>08</u></p> <p>Boîtier Canon</p>	<p>Boîtier Canon EOS 5D Mark IV ou équivalent</p> <ul style="list-style-type: none"> • Boîtier de l'EOS 5D Mark IV • EOS DIGITAL Solution Disk • Courroie large • Chargeur de batterie LC-E6E • Batterie LP-E6N • CEilleton EG • Protecteur de câble 	
<p><u>09</u></p> <p>Objectif Canon</p>	<p>Objectif Canon EF 70-200mm f/2.8L IS III USM ou équivalent</p>	

<u>10</u>	<u>Flash speedlite</u>	Flash speedlite 600EX II-RT Canon ou équivalent											
<u>11</u>	<u>Cartes mémoire</u>	Cartes mémoire Compact Flash Sandisk Extreme PRO 160 Mo/s 64Go											
<u>12</u>	<u>Sac à dos photo et vidéo professionnel</u>	Sac à dos photo et vidéo professionnel pour Reflex & Drone avec code fermeture et housse imperméable – Neewer ou équivalent <table border="1" data-bbox="925 627 1165 1456"> <tr> <td>Nombre de compartiments</td> <td>10 compartiments</td> </tr> <tr> <td>Compartiments supplémentaires</td> <td>Poches latérales</td> </tr> <tr> <td>Dimensions intérieures</td> <td>52 x 26 x 34 cm</td> </tr> <tr> <td>Type d'ouverture</td> <td>Fermeture éclair</td> </tr> <tr> <td>Type de fermeture</td> <td>Fermeture à code</td> </tr> </table>	Nombre de compartiments	10 compartiments	Compartiments supplémentaires	Poches latérales	Dimensions intérieures	52 x 26 x 34 cm	Type d'ouverture	Fermeture éclair	Type de fermeture	Fermeture à code	
Nombre de compartiments	10 compartiments												
Compartiments supplémentaires	Poches latérales												
Dimensions intérieures	52 x 26 x 34 cm												
Type d'ouverture	Fermeture éclair												
Type de fermeture	Fermeture à code												
<u>13</u>	<u>Stabilisateur</u>	Stabilisateur DJI RS3 PRO ou équivalent <ul style="list-style-type: none"> • Bluetooth, câble déclencheur • Algorithme de stabilisation RS de 3e génération • Écran tactile couleur OLED 1,8" • Commutateur de mode cardan • Système de mise au point LIDAR (multipoint) • Transmission DJI, émetteur d'images DJI Ronin • RSA, OTAN, port adaptateur de charge 											
<u>14</u>	<u>Drône</u>	Drône DJI mini 3 PRO RC ou équivalent <ul style="list-style-type: none"> • Carte SanDisk Extreme microSD 129 Go • Kit DJI Mini 3 Pro Fly More : Batteries de Vol Intelligentes x2, Station de recharge bidirectionnelle x1, Paires d'hélices x1, Vis x12, Sac en bandoulière x1, Câble de données USB-C 3.0 x1 	BON A LANCER CCMP/PR										
<u>15</u>		Tablette graphique à stylet Intuos Pro de Wacom – Moyen ou équivalent <ul style="list-style-type: none"> • Connexions : USB • Batteries : lithium-ion rechargeable(s) 											

		<ul style="list-style-type: none"> • Hauteur : 0,8 cm/0,3 po • Longueur : grand : 43 cm/16,8 po; moyen : 33,8 cm/13,2 po • Largeur : grand : 28,7 cm/11,2 po; moyen : 21,9 cm/8,5 po • Poids : grand : 1,3 kg/2,86 lb; moyen : 0,7 kg/1,54 lb • Système d'exploitation : OS X 10.10 ou version ultérieure 	
16	<u>Piles rechargeables</u>	<u>Piles rechargeables Energizer Max – AA + ou équivalent</u>	
17	<u>Maxi chargeur</u>	<u>Maxi chargeur Energizer 4 AA 2000mAh ou équivalent</u>	

LOT 2 : Production d'un Spot vidéo promotionnel du Benin en Français et en Anglais

No 1	Description Prestation	
1.	Production d'un Spot vidéo promotionnel du Benin en Français et en Anglais, Format HD 1080p H264 Format long 2mn.30s Format court 30sec	

BON A LANCER
CCMP/PR



6. Lettre de marché

Aux termes de la Demande de Cotations N° _____ intervenue le _____ jour de _____ 20 _____ entre le projet PACOFIDE (ci-après désignée comme « l'Acheteur ») d'une part et [nom et adresse complète du Fournisseur] (ci-après désigné comme le « Fournisseur ») d'autre part:

ATTENDU que l'Acheteur désire que certaines fournitures soient livrées et certains services connexes soient assurés par le Fournisseur, c'est-à-dire, la fourniture et installation des matériels de communication pour le renforcement des capacités des acteurs des filières Ananas et Anacarde pour leur participation aux foires virtuelles et a accepté une offre du Fournisseur pour la livraison de ces fournitures et la prestation de ces services pour un montant égal à [prix des fournitures en toutes lettres et en chiffres, en hors taxes ou toutes taxes comprises] (ci-après désigné comme le « Prix de la Lettre de marché »).

PUIS IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIIT:

1. Les documents ci-après seront considérés comme faisant partie intégrante de la Lettre de marché :
 - (a) La demande de cotations des prix envoyée au Fournisseur ;
 - (b) Le Bordereau Description Quantitatif ;
 - (c) Les Spécifications techniques ;
 - (d) l'ordre de service de démarrage ;
 - (e) le cahier des charges pour fourniture de matériels informatiques et accessoires ;
 - (f) les exigences de la Banque en matière de fraude et de corruption ;
 - (g) les pièces administratives (Registre de commerce, CNSS, attestation de non faillite, attestation fiscale, IFU et RIB)
2. En contrepartie des règlements à effectuer par l'Acheteur au profit du Fournisseur, comme indiqué ci-après, le Fournisseur convient de livrer les fournitures, de rendre les services et de remédier aux défauts et insuffisances de ces fournitures et services conformément, à tous égards aux stipulations de la présente Lettre de marché.
3. La commission de réception est composée de :
4. Le délai d'exécution du présent marché est de **60 jours calendaires** à compter de la date inscrite sur l'ordre de service de démarrage.
5. L'Acheteur convient de son côté de payer au Fournisseur, au titre des fournitures et services, et des rectifications apportées à leurs défauts et insuffisances, le Prix de la Lettre de marché, ou tout autre montant dû au titre de cette Lettre de marché, et ce selon les modalités de paiement ci-après :
 - o Soixante-dix pour cent (70) % du montant à l'issue de la livraison et après constat de livraison des matériels objet du présent marché sur le lieu de livraison ;
 - o Vingt-cinq pour cent (25)% du montant à la réception provisoire des matériels et services connexes du présent marché ;



- o Cinq pour cent (05%) du montant seront payés après la période de garantie de 365 jours et après la réception définitive des matériels et services connexes. Au choix du fournisseur, ces cinq pour cent (5%) du Prix du Marché pourront être payées à l'issue de la réception provisoire contre remise d'une caution bancaire de montant équivalent dans une forme acceptable et émise par une banque acceptable par APIEx/PACOFIDE. Cette caution bancaire sera libérée par le Client et retournée au Fournisseur vingt-huit (28) jours au plus après la date de la fin de l'exécution des obligations du Fournisseur, y compris toute obligation de garantie c'est à dire après la réception définitive du matériel informatique.
6. Le présent marché est soumis au régime fiscal de droit commun en vigueur en République du Bénin. Les droits d'enregistrement s'élèvent à 1% du montant du marché. Le titulaire est assujéti au paiement d'une redevance de régulation de montant équivalent à 0,5% du montant hors taxes du marché soit(.....) Francs CFA. Ladite redevance des marchés publics est versée directement sur le compte épargne BJ 099 03001 250071706014 83 de l'ARMP ouvert au Trésor public.
7. Sous réserve des dispositions des cas de force majeure définies dans le règlement de passation des marchés de la Banque mondiale, si le Fournisseur ne livre pas l'une quelconque ou l'ensemble des Fournitures ou ne rend pas les Services prévus dans les délais spécifiés dans le Marché, l'Acheteur, sans préjudice des autres recours qu'il détient au titre du Marché, pourra déduire du prix du Marché, à titre de pénalités, une somme équivalent à 1/2000 IÈME applicable au prix livraison des Fournitures livrées en retard ou des Services connexes non réalisés, pour chaque jour de retard, jusqu'à la livraison ou la prestation effective, à concurrence d'un montant maximum correspondant à 5% du prix du Marché. Une fois ce maximum atteint, l'Acheteur aura le droit de résilier le Marché en application des conditions de résiliation acceptée par la Banque.

LES PARTIES au contrat ont signé le marché en conformité avec les lois de leurs pays respectifs, les jours et années mentionnés ci-dessous.

Signé, Fait à _____ le _____ (pour l'Acheteur)

Signé, Fait à _____ le _____ (pour le Fournisseur)

[Nom de l'Acheteur]

Demande de Cotations N° __ du __/__/__

Date de remise des plis __/__/__

Date d'ouverture des plis le __/__/__

Lieu d'ouverture : _____

7. Fraude et Corruption

1. Objet

1.1 Les Directives Anti-Corruption de la Banque et la présente section sont applicables à la passation des marchés dans le cadre des Opérations de Financement de Projets d'Investissement par la Banque.

2. Exigences

2.1 La Banque exige, dans le cadre de la procédure de passation des marchés qu'elle finance, de demander aux Emprunteurs (y compris les bénéficiaires de ses financements) ainsi qu'aux soumissionnaires (candidats/proposants), fournisseurs, prestataires de services, entrepreneurs et leurs agents (déclarés ou non), personnel, sous-traitants et fournisseurs d'observer, lors de la passation et de l'exécution de ces marchés, les règles d'éthique professionnelle les plus strictes et de s'abstenir des pratiques de fraude et corruption.

2.2 En vertu de ce principe, la Banque

- a. aux fins d'application de la présente disposition, définit comme suit les expressions suivantes :
 - i. est coupable de « corruption » quiconque offre, donne, sollicite ou accepte, directement ou indirectement, un quelconque avantage en vue d'influer indûment sur l'action d'une autre personne ou entité ;
 - ii. se livre à des « manœuvres frauduleuses » quiconque agit, ou dénature des faits, délibérément ou par négligence grave, ou tente d'induire en erreur une personne ou une entité afin d'en retirer un avantage financier ou de toute autre nature, ou se dérober à une obligation ;
 - iii. se livrent à des « manœuvres collusoires » les personnes ou entités qui s'entendent afin d'atteindre un objectif illicite, notamment en influant indûment sur l'action d'autres personnes ou entités ;
 - iv. se livre à des « manœuvres coercitives » quiconque nuit ou porte préjudice, ou menace de nuire ou de porter préjudice, directement ou indirectement, à une personne ou à ses biens en vue d'en influencer indûment les actions de cette personne ou entité ; et
 - v. et se livre à des « manœuvres obstructives »
 - (a) quiconque détruit, falsifie, altère ou dissimule délibérément les preuves sur lesquelles se base une enquête de la Banque en matière de corruption ou de manœuvres frauduleuses, coercitives ou collusives, ou fait de fausses déclarations à ses enquêteurs destinées à entraver son enquête ; ou bien menace, harcèle ou intimide quelqu'un aux fins de l'empêcher de faire part d'informations relatives à cette enquête, ou bien de poursuivre l'enquête ; ou
 - (b) celui qui entrave délibérément l'exercice par la Banque de son droit d'examen tel que stipulé au paragraphe (e) ci-dessous ; et

BON A LANCER
CCMP/PR

- b. rejettera la proposition d'attribution du marché si elle établit que le soumissionnaire auquel il est recommandé d'attribuer le marché est coupable de corruption, directement ou par l'intermédiaire d'un agent, ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, collusoires, coercitives ou obstructives en vue de l'obtention de ce marché ;
- c. outre les mesures coercitives définies dans l'Accord de Financement, pourra décider d'autres actions appropriées, y compris déclarer la passation du marché non-conforme si elle détermine, à un moment quelconque, que les représentants de l'Emprunteur ou d'un bénéficiaire du financement s'est livré à la corruption ou à des manœuvres frauduleuses, collusoires, coercitives ou obstructives pendant la procédure de passation du marché ou l'exécution du marché sans que l'Emprunteur ait pris, en temps voulu et à la satisfaction de la Banque, les mesures nécessaires pour remédier à cette situation, y compris en manquant à son devoir d'informer la Banque lorsqu'il a eu connaissance desdites pratiques ;
- d. sanctionnera une entreprise ou un individu, dans le cadre des Directives Anti-Corruption de la Banque et conformément aux règles et procédures de sanctions applicables du Groupe de la Banque, y compris en déclarant publiquement l'exclusion de l'entreprise ou de l'individu pour une période indéfinie ou déterminée (i) de l'attribution d'un marché financé par la Banque ou de pouvoir en bénéficier financièrement ou de toute autre manière⁵ (ii) de la participation⁶ comme sous-traitant, consultant, fabricant ou fournisseur de biens ou prestataire de services désigné d'une entreprise par ailleurs éligible à l'attribution d'un marché financé par la Banque ; et (ii) du bénéfice du versement de fonds émanant d'un prêt de la Banque ou de participer d'une autre manière à la préparation ou à la mise en œuvre d'un projet financé par la Banque.
- e. exigera que les dossiers d'appel d'offres et les marchés financés par la Banque contiennent une disposition requérant des soumissionnaires (candidats/proposants), consultants, fournisseurs et entrepreneurs, sous-traitants, prestataires de services, fournisseurs, agents, et leur personnel qu'ils autorisent la Banque à inspecter⁷ les documents et pièces comptables et autres documents relatifs à la passation du marché, à la sélection et/ou à l'exécution du marché et à les soumettre pour vérification à des auditeurs désignés par la Banque.

⁵ Pour écarter tout doute, les effets d'une telle sanction sur la partie concernée concernent, de manière non exhaustive, (i) le dépôt de candidature à la pré-qualification, l'expression d'intérêt pour une mission de consultant, et la participation à un appel d'offres directement ou comme sous-traitant, consultant, fabricant ou fournisseur, ou prestataire dans le cadre d'un tel contrat, et (ii) la conclusion d'un avenant ou un additif comportant une modification significative à un contrat existant.

⁶ Un sous-traitant, consultant, fabricant ou fournisseur de biens ou services (différents intitulés sont utilisés en fonction de la formulation du dossier d'appel d'offres) désigné est une entreprise ou un individu qui (i) fait partie de la demande de pré qualification ou de l'offre du soumissionnaire compte tenu de l'expérience spécifique et essentielle et du savoir-faire qu'il apporte afin de satisfaire aux conditions de qualification pour une offre déterminée ; ou (ii) a été désigné par l'Emprunteur.

⁷ Les inspections menées dans ce cadre sont des vérifications sur pièces du fait de leur nature. Ils comprennent des activités de recherche documentaire et factuelle entreprises par la Banque, ou des personnes désignées par elle, afin de vérifier des aspects spécifiques relevant d'une enquête ou d'un audit, tel que l'évaluation de la véracité d'une accusation éventuelle de Fraude et Corruption, par le moyen de dispositif approprié. De telles activités peuvent inclure, sans limitation, d'avoir accès à des documents financiers d'une entreprise ou d'une personne et les examiner, faire des copies de ces documents selon les besoins, d'avoir accès à tous autres documents, données et renseignements (sous forme de documents imprimés ou en format électronique) jugés pertinents aux fins de l'enquête ou de l'audit et les examiner, faire des copies de ces documents selon les besoins, avoir des entretiens avec le personnel et toute autre personne, mener des inspections physiques et des visites de site, et obtenir la vérification de renseignements par une tierce partie.

BON A LANCER
CCMPIPR

BON A LANCER
CCMPIPR

8- Modèle de lettre de Garantie

[Le Soumissionnaire remplit ce formulaire de garantie d'offre conformément aux indications entre crochets]

Date : [insérer la date (jour, mois, année) de remise de l'offre]

Demande de Cotation No. : [insérer le numéro de l'avis d'Appel d'Offres]

Variante No. : [insérer le numéro d'identification si cette offre est proposée pour une variante]

A l'attention de [insérer nom complet de l'Acheteur]

Nous, soussignés, déclarons que :

Nous reconnaissons que les offres doivent être accompagnées d'une déclaration de garantie de l'offre.

Nous acceptons que nous ferons l'objet d'une suspension du droit de participer à tout appel d'offres ou de propositions en vue d'obtenir un marché de la part de l'Acheteur pour une période de *cinq (05)* commençant le [insérer date de dépôt de la cotation], si nous n'exécutons pas une des obligations auxquelles nous sommes tenus en vertu de l'Offre, à savoir :

- (a) si nous retirons l'Offre pendant la période de validité que nous avons spécifiée dans le formulaire d'offre ; ou
- (b) si nous étant vu notifier l'acceptation de l'Offre par l'Acheteur pendant la période de validité, nous (i) ne signons pas le Marché ; ou (ii) ne fournissons pas la garantie de bonne exécution, si nous sommes tenus de le faire ainsi qu'il est prévu dans les Instructions aux soumissionnaires.

La présente garantie expirera si le marché ne nous est pas attribué, à la première des dates suivantes : (i) lorsque nous recevrons copie de votre notification du nom du soumissionnaire retenu, ou (ii) vingt-huit (28) jours suivant l'expiration de notre Offre.

Nom du Soumissionnaire * [insérer le nom complet de la personne signataire de la déclaration de garantie de l'offre]

Nom de la personne dûment autorisée à signer au nom du Soumissionnaire** [indiquer la capacité du signataire]

Titre du signataire : _____

Signature [insérer la signature] _____

Dûment habilité à signer l'offre pour et au nom de [insérer le nom complet du Soumissionnaire]

En date du _____ jour de _____ [Insérer la date de signature]

** Au cas où l'offre est soumise par un groupement, indiquez le nom du groupement en tant que soumissionnaire.

*** La personne signataire de l'offre doit avoir reçu les pouvoirs notariés du soumissionnaire et ceux-ci doivent être attachés à la soumission. [Note : Dans le cas d'un groupement, la déclaration de garantie de l'offre doit être établie au nom de tous les membres du groupement qui soumettent l'offre]



9- Tableau de comparaison des cotations

N°	Nom des Fournisseurs	Nationalité	Conformité de la cotation		Livraison		Prix Total TTC ou HT	Remarques	
			Spécifications techniques	Délai de validité des offres		Acheteur			Fournisseur
				Demandé	Proposé				
1.									
2.									
3.									
4.									